

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒

ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอนุชา แววรรณจิต	ประธานสภาเทศบาล	อนุชา แววรรณจิต	
๒	นายจิระวุธ เรืองฤทธิ์	รองประธานสภาเทศบาล	จิระวุธ เรืองฤทธิ์	
๓	นายทวีรักษ์ ถวายเทียน	สมาชิกสภาเทศบาล	ทวีรักษ์ ถวายเทียน	
๔	นายชูโกร หวันบวช	สมาชิกสภาเทศบาล	ชูโกร หวันบวช	
๕	นางสาวกะสมา ดาราพงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กะสมา ดาราพงศ์	
๖	นายอุทัย คำแม็ง	สมาชิกสภาเทศบาล	อุทัย คำแม็ง	
๗	นายหรรือเขวน ขุนทิพย์บุญยัง	สมาชิกสภาเทศบาล	หรรือเขวน ขุนทิพย์บุญยัง	
๘	นายจรูญ แสงมณี	สมาชิกสภาเทศบาล	จรูญ แสงมณี	
๙	นายวิจำ ชนะสิทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล	วิจำ ชนะสิทธิ์	
๑๐	นายรักพงษ์ ทองขาว	สมาชิกสภาเทศบาล	รักพงษ์ ทองขาว	
๑๑	นายหย่า โต๊ะเต้	สมาชิกสภาเทศบาล	หย่า โต๊ะเต้	
๑๒	นางพัชรี ทองพันซัง	เลขานุการสภาเทศบาล	พัชรี ทองพันซัง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจตุพล ช่วยราชการ	นายกเทศมนตรี	จตุพล ช่วยราชการ	
๒	นายมะแอน พลนุ้ย	รองนายกเทศมนตรี	มะแอน พลนุ้ย	
๓	นายยุสุบ เอียดฤทธิ์	รองนายกเทศมนตรี	ยุสุบ เอียดฤทธิ์	
๔	นายบุคอรื พิศแลงาม	เลขานุการนายกเทศมนตรี	บุคอรื พิศแลงาม	
๕	นายดลเหลาะ สาเหล็ม	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ดลเหลาะ สาเหล็ม	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบว่าสมาชิกสภาเทศบาล  
ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ ปรากฏว่ามาครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบ  
วาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑**

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

**เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า  
สำนักปลัดผู้อำนวยการกองทุกกอง รวมไปถึงประชาชนผู้เข้ารับฟังการ  
ประชุมทุกท่าน รวมไปถึงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ วันนี้เป็นการประชุม  
สภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช  
๒๕๖๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม  
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม ผมขอเปิด  
การประชุม

-แจ้งเรื่อง การกำหนดจัดกิจกรรม งานเมาลิตประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗  
ของเทศบาลตำบลเขาหัวช้างกำหนดจัดในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗  
ณ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ และผู้ที่เข้า  
ร่วมประชุมร่วมงาน และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
ด้วยครับ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

นางพัชรี ทองพันซัง  
เลขานุการสภาฯ

**เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา(สมัยวิสามัญ สมัยที่  
๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗)**

เชิญเลขานุการฯ นำเสนอ ครับ

คะตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง สมัยสามัญ สมัยที่  
๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา  
๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง นั้นฝ่าย  
เลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเสนอคณะกรรมการตรวจ  
รายงานการประชุม ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม  
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

สมาชิกได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนใดบ้างขอเชิญ  
ครับ

ไม่มีผู้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับสมาชิกท่านใด  
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วโปรดยกมือครับ

มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๓**

เรื่องเพื่อพิจารณา

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภา

นางสาวกะสมมา ดาราพงศ์  
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภา

มติที่ประชุม

### ๓.๑ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติฯ

ครับ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๖๓ และเพื่อให้เป็นไปตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.๒๕๖๕ และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขา  
หัวช้างสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้มี  
มติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔ ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับคำขอแปรญัตติฯ  
พร้อมทั้งได้กำหนดวันรับคำขอแปรญัตติฯระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม  
๒๕๖๗ ในวันเวลาราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  
นั้น บัดนี้จึงเรียนเชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯเสนอผลการพิจารณา  
คำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ขอเชิญ ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  
ดิฉันนางสาวกะสมมา ดาราพงศ์ สมาชิกสภาเขตที่ ๑ จากการการประชุม  
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้างได้มี  
มติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน ๔ คนและได้กำหนดวันรับคำ  
แปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในวันเวลาราชการ ณ ห้อง  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง คณะกรรมการแปรญัตติฯได้มาทำ  
หน้าที่รับคำแปรญัตติฯ และประชุมพิจารณาคำแปรญัตติฯเมื่อวันที่ ๒๒  
สิงหาคม ๒๕๖๗ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติใดๆ ประกอบกับ  
คณะกรรมการแปรญัตติฯเห็นว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้  
อย่างเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปเพื่อประโยชน์  
โดยรวมของ ประชาชน จึงเห็นสมควรคงร่างเดิมร่างเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ครับ ขอขอบคุณครับ จากการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปร  
ญัตติฯปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติฯ ซึ่งวาระที่ ๒ ในชั้น  
แปรญัตติฯนี้ ถือว่าสมาชิกสภาเห็นชอบในการแปรญัตตินะครับ ผมจะ  
ขอมตินะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติฯ  
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯรายงานผล คือเห็นควรให้คงร่างเดิม โปรด  
ยกมือครับ

มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

นายจตุพล ช่วยราชการ  
นายกเทศมนตรีฯ

นางพัชรี ทองพันซัง  
เลขานุการสภาฯ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

### ๓.๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

ครับ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ผมจะขอมติเลย  
นะครับ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ โปรดยกมือ ครับ

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีกล่าวต่อสภาฯ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  
ทุกท่าน ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านนะครับได้ให้ความเห็นชอบ  
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
หลังจากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จะรีบดำเนินการโครงการต่างให้มี  
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและในทุกๆ  
โครงการที่ได้นำเสนอและกิจกรรมที่ผ่านสภาฯไป จากตรงนี้สมาชิกทุกท่าน  
สามารถเข้าไปร่วมดูแลการดำเนินงานทุกๆโครงการ ท่านเข้าไปดู  
ตรวจสอบ เสนอแนะได้เพื่อให้งานทั้งหมดเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์  
กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ผมขอบคุณท่านสมาชิก  
อีกครั้ง ครับ ขอขอบคุณครับ

### ๓.๓ การขออนุมัติสภาเทศบาลเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ

ขออนุญาตท่านประธานค่ะ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดประกอบการ  
จ่ายเงินสะสมคงเหลือ ที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ขณะนี้ ก่อนที่จะนำเข้าสู่  
รายละเอียดของโครงการที่จะขออนุมัติใช้จ่ายขาดเงินคงเหลือสะสมของ  
เทศบาลนะคะ สำหรับเงินสะสมบัญชีของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ณ วันที่  
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลเขาหัวช้างมีเงินฝากธนาคาร จำนวน  
๒๖,๐๙๒,๔๙๑.๔๔บาทและก็มีเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้หลังจาก  
หักกันไว้สำหรับเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเกิดเหตุเร่งด่วน  
สาธารณภัยไว้แล้วนะคะ เป็นจำนวนเงินที่สามารถใช้จ่ายได้ จำนวน  
๓,๗๙๑,๗๕๗.๓๙ บาท สำหรับรายละเอียดการขออนุมัติต่อสภาในการจ่าย  
ขาดเงินสะสมก็ไม่เกินวงเงินที่สามารถใช้จ่ายได้ค่ะ

ครับ ขอขอบคุณท่านเลขาฯครับ ต่อไปเข้าภาระกิจการขออนุมัติเพื่อจ่ายขาด  
เงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ ยอดเงินทั้งสิ้น  
ผมจะขอความเห็นชอบเป็นรายโครงการ นะครับ

๑. โครงการขุดลอกคูระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  
(ม.๒,๕,๖,๗,๘,๙) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

งบประมาณ ๒๔๗,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน ดังนี้

- หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๕ มีจำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ระยะทางรวม ๗๓๔ เมตร  
ช่วงที่ ๒ ระยะทางรวม ๗๓ เมตร ช่วงที่ ๓ ระยะทางรวม ๑๙๐ เมตร
- หมู่ที่ ๗ มีจำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒  
ระยะทางรวม ๑๓๕ เมตร
- หมู่ที่ ๗-หมู่ที่ ๘ มีจำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ระยะทางรวม ๒๒๕ เมตร  
ช่วงที่ ๒ ระยะทางรวม ๑,๒๒๖ เมตร
- หมู่ที่ ๘ มีจำนวน ๔ ช่วง ช่วงที่ ๑ ระยะทางรวม ๙๕๙ เมตร ช่วงที่ ๒  
ระยะทางรวม ๑,๐๐๗ เมตร ช่วงที่ ๓ ระยะทางรวม ๖๘ เมตร ช่วงที่ ๔  
ระยะทางรวม ๑๘๘ เมตร
- หมู่ที่ ๕-หมู่ที่ ๙ มี ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ระยะทางรวม ๑,๑๔๑ เมตร ช่วงที่ ๒  
ระยะทางรวม ๑,๒๓๔ เมตร
- หมู่ที่ ๕ มี ๑ ช่วง ระยะทางรวม ๙๑๐ เมตร
- หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๖ มี ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ระยะทางรวม ๑,๒๙๐ เมตร ช่วงที่ ๒  
ระยะทางรวม ๑,๒๓๔ เมตร

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อสภาฯ ครับ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

นายจุติพล ช่วยราชการ  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเขาหัวช้างที่เคารพ  
ทุกท่าน ด้วยปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ของเราขณะนี้ ด้วยงบประมาณ  
ประจำปีและเทศบัญญัติที่เรามีความจำกัดในเรื่องของงบประมาณในแต่ละ  
ปีซึ่งทุกท่านก็ทราบว่าในแต่ละปีเราเหลืองบประมาณปีละเท่าไร และด้วย  
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของเรายังมีมาก ดังนั้นจึงมี  
ความจำเป็นที่ต้องดำเนินการโครงการ เมื่อเรามีเงินสะสมอยู่แล้วเราทำตาม  
ระเบียบของราชการ และได้กันเงินไว้ตามระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
เหลือวงเงินให้เราใช้จ่ายอยู่ประมาณ ๓ ล้าน ๗ แสน กว่าๆ จึงเห็นว่าเรา  
น่าจะเอาเงินสะสมที่มีอยู่มาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพราะมันจะ  
เกิดประโยชน์ ได้คุยกับทางฝ่ายบริหารและประสานกองช่างเพื่อดำเนินการ  
โครงการแรกที่เราเสนอคือ โครงการขุดลอกคูระบายน้ำของ หมู่ที่ ๒ หมู่  
ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ เพื่อแก้ปัญหาและรองรับปัญหา  
ที่จะเกิดขึ้นคือปัญหาเรื่องน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝนที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่เดือน  
ข้างหน้า ก็เลยจะดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำตามรายละเอียดที่ให้พวก  
เราไป การขุดคูระบายน้ำของ หมู่ ๘ ในโซนที่เราเคยขุดลอกเนื่องจากถนน  
มีความสูง คู่ที่ค่อนข้างลึกมีปัญหาน้ำลงจากควนทางฝั่งบ้านโหล๊ะเหรียญลง  
ไปยังพื้นที่บ้านควนอินนอโมและปีที่แล้วเราไม่ได้มีการขุดลอกในทุกๆพื้นที่  
ถ้าฝนตกมาหลายพื้นที่เจอปัญหาอุทกภัย เพื่อเป็นการเตรียมการไว้  
ล่วงหน้า ดังนั้นการขุดลอกคูระบายน้ำบ้านโหล๊ะเหรียญ บ้านควนอินนอโม

หมู่ที่ ๖ บ้านโหล๊ะจันกระก็เช่นกัน เชื่อมต่อหมู่ ๒ ระบุว่า หมู่ ๒ ไปหาบ้านโหล๊ะจันกระ ผึ่งซ้ายผึ่งขวาหลายรอกมาก ซึ่งไม่ได้มีการขุดลอก มีปัญหาการผึ่งท่อพื้นที่หมู่ที่ ๒ ที่เป็นพื้นที่ชุมชน รวมไปถึงลำห้วย พื้นที่หมู่ที่ ๕ ลงไปทางสถานีอนามัย ลงไปห้วยกุล ซึ่งพื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมประจำ ถนนเส้นด้านในแยกมีสยิดตันเลียบที่จะเข้าสู่บ้านควนล่อน ๒ ข้างทางเราก็ไม่เคยได้ขุดลอก ถ้า ขุดลอกอย่างน้อยก็ช่วยระบายน้ำจากบ้านต้นเลียบลงไปยังคลอง โชนของหมู่ที่ ๙ จากเทศบาลไปถึงป้ายแยกเข้าหมู่ที่ ๑๒ และลำห้วยที่ขอยเข้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ จะมีลำห้วยอยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นชุมชนที่ต้องระบายน้ำ ถือว่าครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงเรื่องน้ำนะครับ ในพื้นที่ของเราทั้งเราได้ใช้งบประมาณอย่างประหยัด โดยใช้งบประมาณรวมทั้งหมด คือ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ ยอดเงิน ๒๔๗,๐๐๐ บาท ครับ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ  
นายชูไกร หวันบวช  
สมาชิกสภาฯ

ครับ ขอขอบคุณครับ ท่านนายก และท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามบ้างครับ  
เชิญท่านสมาชิก ชูไกร หวันบวช ครับ

เรียนท่านประธาน กระผม นายชูไกร หวันบวช สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑  
ผมดูแล้วในแผนที่จะดำเนินการพื้นที่ของหมู่ที่ ๗ ขอยกขานางไม่มีในแผนที่ทั้งที่เป็นทางน้ำและมีปัญหาที่สุดไม่ทราบที่ท่านลืมใส่หรือว่าตกไป อีกอย่างท่านมี

แผนในการขุดลอกท่านเคยถามสมาชิกบ้างหรือไม่ว่าตรงไหนเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรือตรงไหนที่ต้องปล่อยไป ในขอยกขานางเป็นพื้นที่ระบายน้ำถ้าไม่ขุดลอกตรงนั้นน้ำก็จะเอ่อล้นท่วมหมู่บ้าน ผมขออนุญาตสอบถามท่านนี้ครับขอบคุณครับ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

ครับ ขอขอบคุณครับ ครับสมาชิกท่านอื่นมีท่านใดจะสอบถามไหมครับ จะได้ให้ผู้บริหารได้ชี้แจงครับ ผมอยากจะทำเสริมพูดในนามสมาชิกสภาฯ การขุดลอกผมเห็นด้วยนะครับแต่การขุดลอกที่แล้วมาลอกอย่างเดียวสิ่งที่ตามมาคือสิ่งปฏิกูลเราขุดลอกแล้วเอาไปไว้ตรงไหน ยกตัวอย่าง หมู่ที่ ๗ บ้านควนอินนอโม ขุดลอกแล้วเอามาวางบนถนน มันจะมีปัญหาตามมาไม่ว่าที่ไหน เรื่องการขุดลอกไม่ใช่เรื่องไม่ดีผมอยากให้ฝ่ายบริหารตอบด้วยว่าเมื่อเราขุดแล้วสิ่งปฏิกูลไปไว้ที่ไหน ไม่ใช่ขุดลอกให้เสร็จๆไป ช่วยเก็บสิ่งปฏิกูลด้วยที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องนี้ะครับ ปัญหาเกี่ยวกับแป้นน้ำการทำงานเหมือนว่าจะคนละแนวทาง กับคนขุดลอก สมาชิกท่านอื่นมีเรื่องสอบถามอีกไหมครับ เชิญสท์ท่านสมาชิกจิระวุธ ครับ

นายจิระวุธ เรืองฤทธิ์  
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพกระผม นายจิระวุธ เรืองฤทธิ์ สมาชิกสภาเขต ๒ กระผมอยากเสนอแนะการขุดลอกในส่วนของ หมู่ที่ ๕ ขอยกออกโก้หน้าเทศบาลของเราหลายๆครั้งในส่วนนี้จะมีปัญหาอยู่บ่อยท่อที่เราวางเพื่อข้ามไปยังคลองสาธารณะเราไม่ได้วางระบบท่อพอน้ำไหลบ่ามาจากฝั่งโน้นไปฝั่งนี้ การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำสาธารณะก็เลยติดขัดทำให้น้ำท่วม ยกตัวอย่างบ้านนายนี้ ตรงนั้นจะเกิดปัญหาบ่อยครั้งท่านก็แจ้งมาทางสมาชิกสภาหลายครั้งจึงอยากฝากให้ฝ่ายบริหารช่วยดูให้หน่อย ในขอยกออกโก้ หมู่ที่ ๕ ครับ ขอขอบคุณครับ

นายอนุชา แววรรณจิต

ขอบคุณท่านสมาชิกจิระวุธ ครับ สมาชิกท่านอื่นมีอีกไหมครับถ้าไม่มีจะ

ประธานสภาฯ  
นายจตุพล ช่วยราชการ  
นายกเทศมนตรีฯ

ได้ให้ทางผู้บริหารชี้แจงครับ เชิญท่านนายกฯครับ  
เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเขาหัวช้างที่เคารพทุก  
ท่านได้ทราบคำถามและข้อสงสัยของท่านสมาชิกสภาฯ หลายๆท่าน  
อย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯซูโกร หวันบวช เรื่องของการที่ไม่ได้ดำเนินการขุด  
ลอกในซอยขนาง คืออย่างนั้นครับผมทำความเข้าใจที่ท่านถามว่าแจ้ง  
สมาชิกหรือยังว่าจะขุดลอกตรงไหนเรื่องที่เราไม่ได้แจ้งสมาชิกเนื่องจากเป็น  
เรื่องเร่งด่วนปัญหาหลักคือปีที่ผ่านมาระยะที่เราไม่ได้ขุดลอกแต่เรามีฝั้งเดิมอยู่แล้ว  
ผมคุยกับทางผอ.กองช่างว่าเราจะขุดลอกเส้นไหนบ้างซึ่งท่านอยู่ในพื้นที่มา  
นานและก็รู้อยู่ละเอียดเคยขุดลอกมาหลายสมัยแล้ว ผอ.กองช่างก็หยิบฝั้ง  
มาให้ดูว่าเราทำมาก่อนเป็นระยะเวลาหลายปี บ้านโหล๊ะเหรียญก็เริ่มตั้งโซน  
ที่ลงมาจากควนแล้วมาต่อเชื่อมบ้านควนอินนอโม ซึ่งเป็นถนนเมนหลักมี  
ความลาดเอียงสูงและเป็นระยะทางที่มีการขุดลอกประจำ ผมเชื่อว่าท่าน  
สมาชิกที่เคยอยู่วาระก่อนก็น่าจะทราบการขุดลอกเป็นไปตามฝั้งของ  
เทศบาลผมเห็นว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็เลยตัดสินใจเลือกจากฝั้งเดิมใน  
ส่วนของบ้านคลองนุ้ยก็เช่นกัน จะขุดลอกไปถึงหน้าอนามัยแต่โซนที่ไปบ้าน  
ควนลอนยังไม่ได้ลอกก็เลยเพิ่มเข้าไป หมู่ที่ ๙ ก็เป็นฝั้งเดิม ทุกคนจะเห็นว่า  
น้ำระบายไปทางไหน ฝั้งเดิมจึงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเป็นกรอบที่วางไว้ปกติ  
ผมก็ใช้ข้อมูลจากตรงนั้นครับเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินการในพื้นที่  
ตรงไหนมีปัญหาที่เดิมลงไป หลายพื้นที่ที่มีความจำเป็นใหม่ก็มีความจำเป็น  
เช่นกัน ซอยขนางทั้งสองฝั้ง ซอยคอกไก่ บ้านคลองนุ้ย บ้านต้นเลียบ  
บ้านทุ่งโพธิ์ซอยบ้านตาเนื่องก็เป็นปัญหาการระบายน้ำ หมู่ ๒ ก็มีบางส่วน  
ที่ไม่ได้ลง ความจำกัดของงบประมาณตอนแรกว่าจะใช้สัก ๓ ล้านกว่า  
เหลือไว้ ๕-๖ แสน ก็พยายามใช้งบประมาณอย่างประหยัด ไม่ให้เกิน ๓  
ล้าน ๒ ผมตั้งเป้าเหลือเงินสะสม ไว้ ๖ แสนบาท เพื่อเกิดภัยพิบัติในชุมชน  
ผมพยายามบีบโครงการไม่ให้ยอดเกิน ๓ ล้าน ๒ เมื่อรวมทุกโครงการส่วน  
ในซอยขนางและซอยต่างๆที่ไม่ได้ขุดลอกเราได้ขอรับการอนุมัติซื้อรถ  
ตีนตะขาบคาดว่าน่าจะทันหรือไม่ทันก็พยายามจะเร่งอยู่ตอนนี้ถ้าเรามีรถ  
ตีนตะขาบพื้นที่ที่เอี่ยมามีความสูงของคูน้ำ หรือถนนซอย เราสามารถใช้รถ  
ในการแก้ปัญหาอันนี้คือสิ่งที่เตรียมรองรับไว้แล้ว ผมขอเรียนชี้แจงเพียงแค่นี้  
ก่อนครับ ขอบคุณครับ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ  
นายจตุพล ช่วยราชการ  
นายกเทศมนตรีฯ

ครับ ขอบคุณท่านนายกฯ ท่านยังตอบคำถามไม่หมดนะครับยังไม่ตอบคำ  
ถามของผมในเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ได้จากการขุดลอก ครับ  
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขาหัวช้าง  
ทุกท่าน คำถามเรื่องสิ่งปฏิกูลที่ขุดลอกมาแล้วเอาไว้ที่ไหน สิ่งที่ขุดลอกมา  
จะเป็นพวกขยะบางอย่างไม่สามารถย่อยสลายได้เราก็เก็บหรือขนไปทิ้งส่วน  
ที่เป็นเศษหญ้าเศษดินเราก็วางไว้ข้างถนนเพื่อเป็นการรักษาขอบถนนไม่ให้  
เกิดการสไลด์ของดินลงไปใ้ในคูน้ำได้นะครับ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

ครับ ขอบคุณท่านนายก ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องสอบถามไหมครับ

ที่ประชุม  
นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภา

มติที่ประชุม

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม  
เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติมผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  
จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการขุดลอกคู  
ระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โปรดยกมือครับ  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง

**๒. โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโพธิ์**  
ปริมาณงานท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว  
๒,๒๑๐ เมตร ท่อเมนจ่ายน้ำประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว ยาว  
๑๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒,๓๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่  
เทศบาลกำหนด) งบประมาณ ๔๘๙,๗๐๐ บาท

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภา

นายรัชพงษ์ ทองขาว  
สมาชิกสภา

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภา  
นายจตุพล ช่วยราชการ  
นายกเทศมนตรีฯ

โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาของหมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโพธิ์  
โครงการนี้เห็นว่าต้องว่าที่ละหมู่บ้านหรือจะให้รวมทุกหมู่บ้านเพราะถือว่าเป็นโครงการเดียวกันผมจะได้ขอมติเป็นหมู่บ้านไปหรือจะรวมกันไปเลย  
ท่านสมาชิกลงความเห็นอย่างไรครับ ครับขอเชิญสมาชิก รักพงษ์  
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผม รักพงษ์ ทองขาวสมาชิกสภา  
เขต ๒ การชี้แจง และการขอความเห็นชอบต้องทำเป็นหมู่บ้านครับ  
ขอบคุณครับ

ครับ สมาชิกอื่นเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่เห็นเป็นอย่างอื่นผมจะให้ชี้แจง  
ที่ละหมู่บ้าน หมู่แรกบ้านทุ่งโพธิ์ ขอเชิญท่านนายก ครับ  
เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขาหัวช้างทุกท่าน  
ก่อนอื่นผมจะชี้แจงปัญหาเรื่องระบบน้ำประปาของเทศบาลในภาพรวม  
ก่อนนะครับ ทุกวันนี้ปัญหาของท่อเมนปัญหามีความใกล้เคียงกันใน  
ทุกหมู่บ้านผมเชื่อว่าสมาชิกทุกท่านทราบว่ามีพื้นที่เทศบาลเขาหัวช้างรู้ดี  
ว่าระบบท่อเป็นปัญหาของทุกหมู่บ้านไม่ใช่หมู่ใดหมู่หนึ่ง ด้วยระบบท่อมี  
อายุการใช้งานที่นานตั้งแต่เริ่มตั้ง อบต. โดยประมาณระยะเวลาการใช้ท่อ  
ประมาณ ๒๗ ปี เป็นอย่างน้อยดังนั้นระบบท่อที่มีอยู่เมื่อก่อนมีการฝังไว้ไม่  
ลึกประมาณ ๓๐ - ๔๐ เซนติเมตร แต่ด้วยระยะเวลาเกือบ ๓๐ ปี วันนี้  
แทบจะหาไม่เจอไม่รู้ว่าฝังอยู่ตรงไหนและความลึกเกิดจากการถมของพื้น  
นื่องประชาชนบ้าง เกิดจากการทับถมโดยธรรมชาติบางพื้นที่ถมมาสูง ๑๕๐  
เมตร ระบบที่ฝังอยู่ใต้ดินที่มีความลึกอาจมีการแตก มีซำรุด มีต้นไม้ปิด  
และในระบบท่อใต้ก็มีการอุดตัน วันนี้ท่อ ๓ นิ้ว ๒ นิ้ว เศษตะกอน  
ค่อนข้างเยอะ ถ้ามามีความจำเป็นใหม่ทุกหมู่บ้านมีความจำเป็น ถ้าจะให้ดี  
ที่สุดคือเปลี่ยนทั้งหมด หมายความว่าเมนหลักเข้าซอยก็ต้องเปลี่ยนแต่ที่  
เลือกเมนหลักเพราะจำกัดด้วยงบประมาณ ในส่วนของหมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโพธิ์  
เราเปลี่ยนเมนหลักจากบ่อบาดาลที่โรงอัฐทั้งฝัง้วยฝังขชาติคู่กันไป นึกภาพ  
ตามถนนตีคู่กันเพื่อให้เมนหลักที่ใช้ยู่ตอนนีให้ใช้ได้แต่พอเลี้ยวเข้าซอยตา

เนื่อง เลี้ยวเข้าซอยบ้านกำนัน ซอยโรงเหล้า ในซอยเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะ ครับ ดังนั้นปัญหาเหล่านี้สามารถจบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เราเชื่อว่าถ้าเรา เปลี่ยนท่อเมนหลักจะแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่างน้อย ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เป็น สิ่งที่ชาวบ้านก็ได้รับ ผมได้สอบถามบางส่วน ท่านสมาชิกที่ลงพื้นที่ก็ทราบ ว่าถ้าเปลี่ยนเมนหลักท่านลองคิดดูน้ำ ๓ หมื่นลิตร ปล่อยน้ำไปชั่วโมงเดียว น้ำหมด แต่วันนี้เราพยายามกักน้ำให้เต็มถัง ปล่อยให้พี่น้องได้ใช้น้ำก่อน สูญเสียค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าน้ำของเทศบาล ค่าไฟ ค่าน้ำมัน ค่าบรรทุก ทุก อย่างจำเป็นเพราะพี่น้องชาวบ้านเดือดร้อน อยากถามท่านสมาชิกว่ามี ความจำเป็นจริงๆแล้วที่ต้องแก้ไขในหลายหมู่บ้านแต่ถ้าเราเข้าไปในซอยให้ จบปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน ถ้าบ้านทุ่งโพธิ์เปลี่ยนทั้งหมดให้ได้มาตรฐาน รวมถึงในซอยใช้งบประมาณทั้งหมด ๑ ล้าน เศษ ทั้งหมดมี ปร.๔ ปร.๕ เรียกร้อย ให้สมาชิกดู ผมพยายามเทียบให้รู้ว่าการแก้ปัญหาให้ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อาจไม่ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ให้รู้ว่าเป็นการแก้ปัญหา อาจใช้ งบประมาณ ล้านสี่ หมู่บ้านเดียวนะครับ ช่างออกแบบปร.๔ ปร.๕ เมื่อ เทียบเสียงว่าวันนี้ทำไมใช้งบประมาณแค่ ๔ แสนกว่าบาท ลดลงมาเพื่อให้ เกิดการกระจายไปยังหมู่บ้านอื่นๆด้วย เราจะมุ่งไปแก้ไขเฉพาะที่นี้ก็ได้ พี่ น้องของเราหมู่บ้านอื่นก็เดือดร้อนเช่นกันแต่เราต้องลำดับปัญหาว่าอันไหน มันมากที่สุด วันนี้หมู่ที่ ๑ เราแก้เรื่องของระบบน้ำ แห่ลงน้ำ แล้วเสร็จ แต่ ชาวบ้านยังไม่ได้ใช้น้ำเพราะระบบท่อ มันก็ต้องมีความจำเป็นที่ต้องทำอย่าง ต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ผมมั่นใจในงบประมาณที่ใช้ อย่างประหยัดและเชื่อว่าแก้ปัญหาให้พี่น้องบ้านทุ่งโพธิ์ได้ ขอขอบคุณครับ ครับขอบคุณท่านนายกครับ สมาชิกท่านใดมีเรื่องสอบถามไหมครับ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ  
นายจรูญ แสงมณี  
สมาชิกสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผม นายจรูญ แสงมณี สมาชิก สภาฯเขตที่ ๒ ครับ ทางเทศบาลจะแก้ปัญหาผมก็ยินดีแต่ถ้าไม่แก้ปัญหา เรื่องมาตรน้ำซึ่งอยากให้มาตรน้ำอยู่ติดกับท่อเมนครับ ยกตัวอย่าง บ้านทุ่ง โพธิ์แต่ละบ้านความห่างจากท่อประมาณ ๓๐-๔๐ เมตร ในช่วง ๓๐ เมตร อาจมีการรั่วได้ แตกได้ ถ้าวางมิเตอร์ให้ติดกับท่อเมนปัญหาต่างๆก็ไม่เกิด เช่น การลักน้ำ ประปาไม่แตก ต้นไม้ไม่บิบริด บางส่วนลักน้ำหน้ามาตร คน ที่ต่อหน้ามาตรก็มี เพราะความห่างระหว่างบ้านและท่อเมน ผมเสนออย่าง นี้นะครับที่จะเปลี่ยนใหม่ให้ตั้งมาตรห่างจากเมนอย่างน้อย ๕๐ เซนติเมตร ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านถ้าฝ่ายบริหารเปลี่ยนท่อเมนแต่ไม่ แก้ปัญหาเรื่องมาตรปัญหาก็ไม่จบ เพราะคนไม่เหมือนกันบางคนมีกิเลสบาง คนไม่มีกิเลส บางคนก็เปิดน้ำเข้าบ่อปลา บางคนก็เปิดเข้าสวนทุเรียน ต่อ หน้ามาตรก็มี ปืนทุ่งโพธิ์ตั้งแต่ค่าไฟ ค่าน้ำมัน ถ้านายกทำเหมือนผมว่าจะ ไม่เกิดปัญหาเรื่องค่าน้ำสูญเสีย เพราะเก็บน้ำกักดูไม่ได้ ขอขอบคุณครับ ครับ ขอขอบคุณครับ สมาชิก จรูญ ครับ ยังมีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญสมาชิก กะสมา ครับ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ  
นางสาวกะสม่า ดาราพงศ์  
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวกะสม่า ดาราพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง เขต ๑ ค่ะ ทุกท่าน ตามที่

ท่านจรูญได้กล่าวมาดิฉันเห็นด้วยค่ะเพราะก่อนที่จะมีประชุมเราได้นั่งคุย เรื่องการเปลี่ยนสายเมนใหม่ก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าตามที่ท่านนายกได้กล่าว ก็คือมาตรน้ำและการเปิดน้ำในส่วนของบ้านทุ่งสบายจะมีคณะกรรมการ ผู้ใช้น้ำเป็นผู้ดูแล การติดตั้งมาตรน้ำเป็นเรื่องทราบละเอียดของเทศบาล และพนักงานเทศบาลไปติดตั้งเอง การสำรวจมันก็เกี่ยวข้องกันไปหมด คน ไปสำรวจกับคนเก็บซึ่งผลกับงบประมาณที่ได้มาของเทศบาลเกี่ยวกับการ บริหาร คือ ชาวบ้านได้ใช้น้ำแบบสมบูรณและ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ การที่ มาตรน้ำเสียเราต้องเปลี่ยน กับการเก็บ ๕ บาทใช้หรือไม่ใช้ก็เก็บ ๕ บาท ต้องมีการเปลี่ยนจากเทศบาลก่อนไปถึงประชาชน ปลุกให้ประชาชนตื่นตัว ที่จะได้ใช้น้ำ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ตามที่ได้เห็นรูปแบบอยากให้ชาวบ้านได้ใช้ น้ำเป็นสิ่งที่มีส่วนทางบริหารเห็นด้วยกับการขุดลอกและวางท่อใหม่

ขอบคุณค่ะ  
ครับ ขอบคุณสมาชิกกะสมา ดาราพงศ์ ครับ สมาชิกท่านอื่นมีเรื่อง มีเรื่องใหม่ ครับ เชิญสมาชิก รักษาพงษ์ ครับบริหาร ท่านนายกครับ เรียนประธานที่เคารพพระผมนายรักษาพงษ์ ทองขาว สมาชิกสภาเขต ๒ ผมว่า ให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเป็นหมู่บ้านและลงมติครั้งเดียวครับ ขอขอบคุณครับ ครับ สมาชิกท่านอื่นเห็นเป็นอย่างไร ครับ

เรียนท่านประธานที่เคารพการจ่ายขาดเงินสะสมต้องขออนุมัติที่ละโครงการ ไม่เช่นนั้นมันจะผิดระเบียบ ครับ

เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะ ขออนุญาตนะค่ะเอาอย่างนี้ก็ได้ให้ท่านนายก ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในภาพรวมก่อน เนื่องจากสภาพปัญหาคล้ายๆกัน และขอมติที่ละโครงการนะค่ะ

ครับขอบคุณครับ เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ ให้นายกอธิบายทุกหมู่บ้านพอ อธิบายเสร็จสมาชิกจะสอบถามเรื่องอะไรก็สามารถสอบถามได้ เชิญท่าน นายกครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกเทศบาลตำบลเขาหัวช้างทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ชี้แจงครั้งเดียวแต่เมื่อกี้ผมชี้แจงไปเป็นเพียงหมู่บ้าน เดียวเดียวผมจะชี้แจงเป็นหมู่บ้านแล้วสรุป ท้าความถึงเรื่องปัญหาให้ สมาชิกทุกท่านทราบว่าความจำเป็นแต่ละโครงการ ตามที่ท่านสมาชิกจรูญ ถามมาว่าเรื่องของมิเตอร์น้ำนะครับเห็นด้วยขอบคุณที่นำเสนอแต่ไม่ได้ ปฏิเสธตรงนี้เราเองในส่วนบริหารเราก็เคยได้คุยปรึกษาหารือกันก่อนหน้านี้ แล้วครับ การที่เราเปลี่ยนท่อประปาใหม่ แล้วติดตั้งมิเตอร์ใหม่ทั้งหมดใกล้ท่อ เม้นมันจะช่วยแก้ปัญหาเกือบทุกเรื่อง ๑.ปัญหาการอุดตันระหว่างท่อเมน ไปยังมิเตอร์ ๒. ปัญหาการเก็บค่าน้ำของพนักงานก็อำนวยความสะดวก ๓. ในการเซอร์วิส ซ่อมแซมต่างๆของมิเตอร์น้ำก็ดูแลรักษาง่าย บางบ้านมอง แทบไม่เห็น ต่อไปมีการถมดินกันเยอะบางบ้านโผล่เฉพาะฝา หากความเป็น ระเบียบไม่ได้ต้องถามเจ้าของบ้านว่ามิเตอร์อยู่ตรงไหน เขาก็ชี้ไปอยู่ต่อนั้น บ้าง ตรงนี้บ้าง ต้องโกยดินออกโผล่แค่ฝา แต่ถ้าเราติดที่เมนจะได้ไม่ต้องไว้ในชอก หรือหลังบ้าน หลังห้องน้ำ ต้องมีแผนผังเราไม่มีสิทธิ์จะบอกว่าให้ไป

นายอนุชา แววรรณจิต

ประธานสภาฯ

นายรักษังพงษ์ ทองขาว

สมาชิกสภาฯ

นายอนุชา แววรรณจิต

ประธานสภาฯ

นายจรูญ แสงมณี

สมาชิกสภาฯ

นางพัชรี ทองพันซัง

เลขานุการสภาฯ

นายอนุชา แววรรณจิต

ประธานสภาฯ

นายจตุพล ช่วยราชการ

นายกเทศมนตรี

ติดตรงไหน ตรงนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาหะครับ น้ำคือเส้นเลือดใหญ่ที่เรา  
ต้องดำเนินการส่วนมิเตอร์ต่างๆเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ก็ไม่ใช่เส้นเลือดใหญ่ ที่  
ต้องทำอย่างเร่งด่วนเพราะว่าด้วยงบประมาณท่านลองคิดดูเมื่อเราเปลี่ยน  
ทุกหมู่บ้านไม่เฉพาะ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๕ ทุกหมู่บ้านต้อง  
ดำเนินโครงการในการเปลี่ยนมิเตอร์มาด้านหน้าดีไหม ผมว่าดีแต่ด้วย  
งบประมาณในการดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์และซื้อมิเตอร์ใหม่ มิเตอร์  
บางส่วนก็ชำรุดเสียหายเมื่อเราต้องการที่จะแก้ไขเต็มระบบเราก็ควรเปลี่ยน  
มิเตอร์ใหม่ถ้าเป็นไปได้อะไรที่ใช้เกิน ๕ ปีไปแล้วจะว่าไปเกือบ ๒๐ ปี ถ้า  
เปลี่ยนได้ก็ควรเปลี่ยนแต่งบประมาณที่ไม่เพียงพอก็เปลี่ยนเฉพาะที่จำเป็น  
หรือชำรุด ตรงนี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้ ในชอยก็เช่นกันยังก็ก็ต้องเปลี่ยนไป  
ก่อนนะครึบท่านสมาชิก ท่อเมนสมัยก่อนแต่ติดตรงท่อเมนที่เข้าไปในชอย  
ไม่ใช่ว่าจะเจาะที่ตติริมถนนใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ ตัวอย่างชอยบ้าน ตา  
เนื่องจะมีท่อเมนและเป็นชอยของพื้นที่ชุมชนการติดมิเตอร์เราก็ติดทั้งชอย  
ชอยบ้านตาเนื่องผมเคยเข้าไปมีชาวบ้านอยู่ประมาณ ๑๐ หลัง ก็จะมีท่อ  
เมนย่อยแต่ไม่ได้ยกมิเตอร์มาติดตรงเมนใหญ่ที่ปากชอยซึ่งมันมีระยะ  
ทางไกล ดังนั้นจะเป็นรูปแบบนั้นไม่ได้ถ้าเป็นในชอยก็จะมีเมนหลักก็ถือว่า  
เป็นประโยชน์ต่อพวกเราแต่จะดำเนินการต่อก็ต้องหารือกันก่อนเรื่องการให้  
จ่ายงบประมาณผมจะให้ช่างสำรวจว่าถ้าเปลี่ยนมิเตอร์ทุกหมู่บ้านจะต้องใช้  
งบประมาณเท่าไรและถ้าเปลี่ยนใหม่ใช้งบประมาณเท่าไร เราจะเริ่มจาก  
ตรงไหนเราจะหาแหล่งงบประมาณจากไหน ถ้ามีอยู่ใช้ได้เราก็ยินดีแต่ก็  
อยากให้อผ่านสภาแห่งนี้ทุกคนอยากให้มีการสับเปลี่ยนทุกหมู่บ้านผมก็ต้อง  
พิจารณาหาแหล่งเงินทุนถ้าพวกเราเห็นด้วยก็คงไม่ยาก ผมขอชี้แจงเรื่อง  
มิเตอร์เป็นภาพรวมทุกหมู่บ้านเพราะเป็นปัญหาเดียวกัน ผมขออนุญาต  
ชี้แจงต่อแต่อาจจะได้เรียงลำดับตามเอกสารที่มีอยู่ สำหรับหมู่ที่ ๒  
เหตุผลที่เราเปลี่ยนเพราะอยากกระจายงบประมาณไปยังหมู่บ้านต่างๆ  
ระบบท่อก็ถือว่าอธิบายไปแล้วไม่ต้องอธิบายซ้ำของหมู่ที่ ๒ เราจะเปลี่ยน  
ตั้งแต่ควนสันติไปจนถึงหัวสะพานและเปลี่ยนตรงพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วม  
บ่อยๆช่างบ้านผู้ใหญ่ที่เป็นชุมชนจะเปลี่ยนระบบท่อเราจะไม่เข้าชอยส่วน  
ช่างประปาตัวใหม่ได้มีการเปลี่ยนแล้วโดยการติดตั้งประปาของกรม  
ทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งเลยมาถึงปากทางเข้ามัสยิดเราคงไม่ได้เปลี่ยนเรา  
เปลี่ยนเฉพาะลงควนสันติตามเส้นทางที่มีอยู่ในแบบ ต่อไป หมู่ที่ ๕ ซึ่งถือ  
ว่าเป็นชุมชนหนาแน่นเราเริ่มเปลี่ยนจากแท่งค้ประปาเทศบาลยาวไปจนถึง  
อนามัยบ้านคลองนุ้ยแต่ไม่เข้าชอยรายละเอียดตามผัง เหตุผลความจำเป็น  
ตามที่แจ้งมานะครึบส่วนที่บ้านต้นเสียบระบบประปาเท่าที่มีอยู่ตอนนี้  
ปัญหายังน้อยอยู่นอกจากในโซนดังกล่าวเพราะเรามีการซ่อมแซมบ่อยจาก  
เทศบาลไปยังเมนหลักเมนใหญ่และส่งน้ำไปยังต้นเสียบ งบประมาณที่มีอยู่  
เราสามารถดำเนินการได้เราจะเปลี่ยนเฉพาะที่มีความจำเป็น ส่วนของ  
หมู่ที่ ๖ ด้วยปัญหาประปาส่วนหนึ่งเป็นประปาภูเขาอยู่แต่ในช่วงวิกฤตก็จะ  
เกิดปัญหาในโซนจากหัวสะพานบ้านโหล๊ะจันกระจนมาถึงหัวคั้งที่มีร้านค้า  
อยู่เมนหลักตรงนี้มีปัญหาการใช้น้ำทางหมู่บ้านได้พยายามแก้ไขปัญหาเอา

ระดับเพลิงไปช่วยเป่าระบบท่อผมก็เห็นอยู่แต่เนื่องจากระบบประปาภูเขาที่มี  
เศษตะกอน หลุมที่บริเวณปลายสายจึงทำให้เกิดปัญหาอุดตัน ด้วยแรงดัน  
ของน้ำเท่าที่เราเป่าดูจะได้แค่ปากทางแยกเข้าวัดโหล๊ะจันตรงตรงนั้นท่อจะ  
ตันทำให้น้ำน้อยลงไม่เพียงพอแต่ชาวบ้านมีความจำเป็นต้องใช้น้ำตามพื  
นึ่งโซนนี้ประมาณ ๓๐ หลังคาเรือนที่จะมาขอมีเตอร์ใช้ก็มีความจำเป็น  
และอีกอย่างหนึ่งเรามีระบบประปาที่ใช้งบประมาณเกือบล้านยังไม่ได้เกิด  
ประโยชน์เลยอยู่หน้าวัดโหล๊ะจันกระพวกเราก็เห็น พวกเราก็ไปถางหญ้าไป  
โค่นต้นไม้จึงจะมองเห็นถึงประปางบประมาณเป็นล้าน หลายปีที่ผ่านมา  
งบประมาณฝังดินอยู่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน แต่ผมก็เห็นว่า  
เราจะทำอย่างไรจะให้เกิดประโยชน์กับสิ่งที่มีอยู่ และงบประมาณที่ใช้เพื่อ  
ต่อยอดไปใช้แห่งค้ประปาเดิมที่มีอยู่สูบน้ำจากลำคลองซึ่งเป็นต้นน้ำใส  
สะอาดผ่านระบบกรอง ระบบแห่งนี้จากหน้าวัดมาแก้ไขปัญหาเพื่อให้พี่น้อง  
ในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ โซนที่น้ำประปายังใช้ไม่ได้เต็มที่ประปาภูเขาเราก็  
เข้าใจถึงการใช้งบประมาณในชุมชนร่วมกันเรื่องของเงินก็เป็นเงินของ  
ชาวบ้านช่วยกันแต่ก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นบ้านโหล๊ะจันกระชาวบ้านยังมี  
ความจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนของ หมู่ที่ ๙ เดิมเราก็มี  
ปัญหาท่านสมาชิกในพื้นที่ก็ทราบจากบ้านสมาชิกวิจาไปจนถึงสุดเขต  
เทศบาลน้ำไปไม่ถึงเพราะมันเป็นควน ขอขอบคุณพวกเราที่อนุมัติโครงการ  
ย้ายถังประปาจากหมู่ที่ ๓ มาวางที่หมู่ที่ ๙ ที่เป็นพื้นที่สูงและดำเนินการ  
เจาะบ่อบาดาลตอนแรกเขาจะไม่ให้เจาะแต่ตั้งโครงการไปแล้วส่งน้ำจาก  
ข้างหลังสระใหญ่ ชาวบ้านบอกว่าสูบไปเลยสูบเท่าไรก็ไม่หมดก็ไม่แห้ง  
สรุปสูบได้นิดเดียวแห้งไม่เหลือน้ำ แต่โชคดีที่ได้สภาอนุมัติโครงการเจาะบ่  
บาดาลงบประมาณกลมๆ ๔ แสนกว่าบาท ซึ่งตอนนี้ได้เข้าดำเนินการแล้ว  
คาดว่าไม่กี่วันก็คงเสร็จ เมื่อมีประปาแล้วเราจะเดินท่อประปาใหม่เฉพาะ  
โซนที่เราติดตั้งแห่งนี้ประปาจะได้ไม่มีปัญหา จนถึงมาแยกเข้าซอยนาแค  
ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่เป็นท่อเมนหลักที่เชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาให้พี่น้องได้ใน  
เรื่องของการน้ำอย่างผมบอกมันไม่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าเราเปลี่ยนทั้งหมดเรา  
จะเองมาจากที่ไหน ทุ่งโพธิ์ ๔ ล้าน หมู่ที่ ๙ สำรองแล้ว ๖ ล้าน เปลี่ยน  
ทั้งหมู่บ้านผมต้องขอไปยังกรม ผมจะไล่โครงการทั้งหมดเมื่อ ๒ ปีที่แล้วยัง  
ไม่มีงบประมาณปีหน้าเราจะยื่นใหม่พวกเราขอไปยังกรมเพื่อหนุนเสริมนั้น  
คือความสำเร็จในพื้นที่หมู่ ๙ ต่อไปในส่วนของหมู่ ๗ จริงๆมันเป็นลักษณะ  
ที่ต่อเนื่องเดียวผมจะอธิบายทำความเข้าใจความนึกหนึ่งของหมู่ ๗ ปัญหาเรื่องน้ำที่  
เป็นปัญหาหลักอยู่ตอนนี้ที่ทางขึ้นควน สกย.ก็แล้วกันเป็นที่เข้าใจตั้งแต่หน้า  
บ้านคักคียาวที่มีรถไถซึ่งระบบน้ำประปาที่อยู่ข้างบนแต่บ่อบาดาลที่เรา  
มีอยู่ในปัจจุบันความลึกมันแค่ ๖๐ เมตร ๔๐ เมตรที่หย่อนแป๊บลงไประดับ  
น้ำน้อยมากไม่เพียงพอเราก็ได้วางโครงการเจาะบ่อบาดาลแต่เมื่อเราเจาะ  
มันจำเป็นต้องมีระบบท่อตั้งแต่หน้ามัสยิดขึ้นไปบนควน สกย.มันเป็นด้วย  
ถ้าทำมาจากหมู่ ๑๐ บ้านทุ่งสบายฝั่งขวามือผ่านบ้านบั้งคักคียาวมาเสร็จ  
ปั๊บบูเทิร์นกลับขึ้นไปบนควนน้ำลงมาตลอดถนนไปอีกฝั่งแล้วกลับขึ้นไปก็จะ  
เห็นได้ว่าเมื่อทำระบบท่อแล้วก็เปลี่ยนระบบท่อจากหน้ามัสยิดขึ้นไป

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ  
นายจรูญ แสงมณี  
สมาชิกสภาฯ

ประมาณนี้เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องโซนพื้นที่ตรงนี้ เรื่องระบบท่อถังของ  
หมู่ที่ ๗ ยังต้องอธิบายเกี่ยวโยงกับเรื่องของการย้ายฝั่งเรื่องของแท่งค้ำนี้  
ด้วยระบบท่อประปาที่ต้องแก้ไขระบบท่อที่เป็นตัวอุ้งที่ต่ำและกลับขึ้นไป  
สูงบนคนมันก็ไม่สามารถแก้ไขเรื่องท่อได้ ขอขอบคุณครับ  
ครับ ขอขอบคุณท่านนายกครับ สมาชิกท่านใดมีเรื่องสอบถามไหมครับ เชิญ  
สมาชิกจรูญ ครับ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ  
นายอุทัย คำเม็ง  
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานที่เคารพ เมื่อตะกี้ท่านนายกทำให้เปลี่ยนย้ายมาตรน้ำคือ  
ตอนนี้ได้โอกาสแล้วอย่ามาแก้ปัญหาอีกจุดให้มาตรน้ำอยู่ติดเฉพาะที่เปลี่ยน  
ใหม่เพราะที่เปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนให้อยู่ใกล้มาตรน้ำตัวอื่นอย่าไปเกี่ยวข้อง  
เรื่องขอยเรื่องอะไรที่เราไม่ได้เปลี่ยนท่อเมนอย่าเปลี่ยนใหม่เราทำซ้ำ ๒ ซ้ำ  
๓ งบประมาณเราก็ไม่มีงบประมาณเหลือน้อย อยากทำให้เสร็จในครั้งเดียว  
ทุกหมู่บ้านไม่เฉพาะหมู่ที่ ๑ การแก้ปัญหาให้ถูกต้องตรงจุด ครับ  
ครับ ขอขอบคุณครับสมาชิกจรูญ เชิญสมาชิก อุทัย ครับ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ  
นายชูไกร หวันบวช  
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอุทัย คำเม็ง สมาชิกสภาเขต ๑  
ด้วยการขออนุมัติงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ตัวเลขกลมๆ ๓ ล้านใช้ใหม่ครับท่านนายก ส่วนของผมขอทั้งตั้งเรื่องที่ผม  
ดูมาค่าวัสดุค่อนข้างที่จะมีราคาสูง ทำความเข้าใจกับประปาหมู่ ๖ นะครับ  
ท่านนายกครับ ของหมู่ที่ ๖ เป็นประปาภูเขาตอนนี้ชาวบ้านก็ยังใช้ได้อยู่  
จะมีปัญหาในฤดูฝน เรื่องท่อถึงน้ำเท่าที่ผมทราบรู้สึกถึงน้ำเก็บน้ำไม่อยู่  
ถ้าเราสำรวจไม่ดีท่านนายกลงทุนให้ตีเปลี่ยนระบบท่อใหม่ทั้งหมดแล้วอีกอย่าง  
หมู่ที่ ๖ ระยะทางทั้งหมด ๒,๕๐๐ เมตรจะใช้ท่อเมนแค่ ๒ นิ้วแต่ดูรายละเอียด  
ในโครงการอื่นๆใช้ท่อเมน ๓ นิ้ว ครับ ท่านนายกฯมีการกระจายไปตามจำนวน  
หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้านก็มีความแตกต่างกันครับและการที่ตั้งบ่  
ของหมู่ที่ ๖ ไว้ ๓ แสน ๒หมื่นกว่าบาท มันเกินงบประมาณที่เราจะดูน้ำขึ้น  
มายังท่อถึงน้ำเก็บไม่อยู่เปลืองไฟและถาวรท่อแนวของท่อประปาภูเขากับ  
แนวท่อที่นายกฯจะเปลี่ยนเพราะมันมี ๒ ท่อน้ำประปาเขาก็ยังใช้อยู่จำนวน  
ครัวเรือนที่ขอใช้ประมาณ ๓๐ ครัวเรือนใช้ใหม่ครับนายกฯ ยื่นความจำนงมา  
ถ้าเดินท่อมาเกิดความเสียหายกับระบบประปาภูเขาเทศบาลต้องชดใช้ให้กับ  
หมู่บ้านซึ่งแน่นอนตัวเลขเงินมันต้องเพิ่มขึ้นมาแน่นอนมันไม่ใช่เงินที่ไม่ใช่ ๓  
แสน ทั้งนี้ก็ขอฝากท่านนายกด้วยครับ ขอขอบคุณครับ  
ครับ ขอขอบคุณครับสมาชิกอุทัย ครับ เชิญสมาชิกชูไกร ครับ

นายอนุชา แววรรณจิต

เรียนประธานที่เคารพกระผมนายชูไกร หวันบวช สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑  
ผมก็เห็นด้วยกับท่านนายกฯที่พูดมาถ้าเราแก้ปัญหาได้ตรงจุดชาวบ้านก็คงไม่  
เดือดร้อนและพวกผมสมาชิกก็ไม่ต้องโดนค่าทุกวันว่าน้ำประปาไม่ไหล วันนี้  
หยุดพุงนี้ไหล น้ำไม่ไหลหลายวันนี้ตายแล้ว ที่ท่านพูดมาถ้าท่านแก้ปัญหา  
ได้ผมก็หวังให้เป็นเช่นนั้น ก็ขอขอบคุณท่านนายกฯไว้ตรงนี้ด้วยครับ ถ้าท่าน  
คิดดีชาวบ้านก็จะได้สบายสักที ครับ ขอขอบคุณครับ  
ครับขอขอบคุณสมาชิกชูไกร ครับ สมาชิกท่านอื่นมีเรื่องสอบถามอีกไหมครับ

ประธานสภา  
นางสาวกะสมมา ดาราพงศ์  
สมาชิกสภา

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภา  
นายจิระวุธ เรืองฤทธิ์  
สมาชิกสภา

เชิญสมาชิก กะสมมา ดาราพงศ์ ครับ

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสาวกะสมมา ดาราพงศ์ สมาชิกเขตที่ ๑ ผลกระทบที่จะเกิดตามมากับการฝังท่อคืออะไร ในขณะที่เราฝังลึกเท่าไร การเจาะท่อเมน คิดว่าน่าจะคิดถึงอนาคต เพราะว่าในแต่ละคนแต่ละหมู่บ้านที่เป็นประชาชน ความยากได้ของแต่ละคนก็แตกต่างกันว่าเป็นของส่วนตัวหรือของส่วนรวมการเจาะท่อเมนก็เป็น เรื่องธรรมดาที่จะมีหรือไม่มี ซึ่งมี ๒ มุมมอง ท่านผู้บริหารจะมองคือการ ตั้งท่อเมนที่ขวางกับทางน้ำไหลหลากหรือว่าฝังอยู่ในท่อแป๊บที่วางที่ ถนนท่อซิเมนต์นั้นก็มีส่วนหนึ่งที่มองว่ามันจะมีผลกระทบที่เวลาฝนตกน้ำ ไหลหลากหรือท่อหลุด มาตรฐาน ถ้าเราฝังลึกการเจาะหน้ามาตรจะไม่ดีถ้า ฝังตื้นก็มีผลดีแล้วแต่มุมมองใน ๒ด้านกลับกันถามว่าทำแบบไหนดีกว่ากัน กับการที่เกิดผลกระทบก็คือสภาและเทศบาลเองที่จะได้รับจึงอยากให้มีอง ๒ มุมตามที่ท่านสมาชิกอุทัยพูดถูกนะคะว่าเราชุดท่อใหม่มีผลกระทบท่อ เก่านั้นคือไม่ยากให้มีผลกระทบกับสิ่งที่เก่าๆแต่ถ้าเหมือนกับของหนู ๒ หนู ๗ ที่จะชุดใหม่ประชาชนจะได้ใช้ใหม่กับการที่ประชาชนต้องมาชุดให้ ติดกับมาตรฐานที่เขาวางแล้วมาต่อกับท่อใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ต้อง ๑๐๐ เปอร์เซนต์การที่ปล่อยน้ำให้ประชาชนใช้ได้จริงเป็นท่อใหม่ที่น้ำไหลคล่อง ไม่ใช่ไหลติดขอให้ไหลคล่องนะท่านนายกกับการที่จะให้ประชาชนได้ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ จริงๆกับการใช้น้ำไม่ใช่มาล้อเล่นกับเงิน ๓ ล้านกว่า อยากฝากฝ่ายบริหารว่าวางแผนแบบไหนก็ตามแต่อย่าให้เกิดผลกระทบซึ่ง มาถึงเทศบาลในอนาคตว่าน้ำประปาไม่ไหลหรือว่าเจาะหน้ามาตรเพื่อไป ใช้ส่วนตัว ขอขอบคุณค่ะ

ขอบคุณสมาชิกกะสมมา ครับ สมาชิกท่านอื่นมีไหมครับ เชิญสมาชิก จีระวุธ เรืองฤทธิ์ ครับ

เรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกสภา กระผม นายจิระวุธ เรืองฤทธิ์ สมาชิกสภาเขต ๒ จากที่ได้รับฟังไม่ว่าจะเป็นสมาชิกฯ ชูโกร สมาชิกฯ กะสมมา สมาชิกฯ อุทัย งบประมาณที่ใช้จ่ายในครั้งนี้จะผ่านสภาฯ ก็เยอะพอสมควร แต่การเกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราถือว่าเป็นโครงการที่ท่านฝ่ายบริหารได้นำเสนอมาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขในพื้นที่ของเรานี้มีความสำคัญอีกอย่างที่ผมอยากจะนำเสนอไปยังฝ่ายผู้บริหาร การวางท่อแต่ละหมู่บ้านต้องมีความจำเป็นที่ชาวบ้านต้องเสียสละไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่แนวทางวางระบบท่อหรือว่าทรัพย์สินอื่นที่เป็นของพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะลาดพื้นมาถึงถนนอย่างน้อยในส่วนของตรงนี้เพื่อเป็นการลดแรงต้านจากพี่น้องประชาชนบางคนก็เสียดายต้นไม้ที่ปลูกมาหลายสิบปี โครงการอนุมัติผ่านไปแล้วในการดำเนินการและให้ผู้รับเหมาเข้าไปดำเนินการอย่างน้อยๆทางฝ่ายผู้บริหารต้องเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็น สท.ในพื้นที่ ผู้ใหญ่ในพื้นที่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำในท้องที่ต่างๆเพื่อลดปัญหาในการที่จะสร้างความเดือดร้อนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนช่วงระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ในช่วงที่มีการขุดวางท่อ ท่านนายกก็ให้รายละเอียดดีเพื่อประโยชน์ของแต่ละหมู่บ้าน ขอขอบคุณครับ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภา

ครับสมาชิกท่านอื่นมีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะได้ให้นายกตอบ ผมขอเสริมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่มีการขอเสนอการจ่ายขาดเงินสะสมคือเวลาเราคิดดีเรื่องใดเราก็ทำดีที่มีปัญหาวันก่อนเรื่องทำถนนผมมองว่าไม่มีปัญหาเท่าไรแต่พอไปขุดท่อโดนมาแล้วก็เยอะขุดเสร็จแล้วไม่รู้จะมาวางเมื่อไหร่ รถเข้าไม่ได้ แล้วการวางแนวท่อ งานขุดท่อเป็นงานของระบบนะครับถ้าเราพลาดก็พลาดเลย มันไม่เหมือนถนนแต่เมื่ออนุมัติเงินมา ๓ ล้านกว่าบาทมันก็น้อยนะครับในสภาเชื่อว่าถ้าสภาพอนุมัติแต่เรื่องยังไม่เกิดขึ้นแต่ถามว่าการที่เราจะวางท่อไม่ว่าเราจะทำโครงการอะไรที่แล้วมาผมว่าดีครับไม่ว่าจะทำโครงการอะไรก็ดีการวางท่อมันตกลงไปในดินผมอยากให้มีการตรวจสอบให้เห็นชัด ฝ่ายบริหารตอบให้ชัดเสร็จแล้วของที่วางลงไปต้องได้มาตรฐานตามที่สมาชิกสภาอนุมัติให้ผ่านโครงการ ผ่านหรือไม่ผ่านก็ยังไม่ได้ยกมือผมอยากให้สมาชิกตรวจสอบให้ดีเราไม่ต้องพูดกันทีหลังและเมื่อพี่น้องสมาชิกเห็นพ้องต้องกันเพราะสมาชิกทุกคนรักชาวบ้านหมด เราต้องปกป้องให้ชาวบ้านส่วนการวางท่อการดูแลโครงการ ๖-๗ หมู่บ้านมองภาพรวมนะครับดูที่น้ำเป็นช่วงก็คือแนวคิดของท่านสมาชิกอุทัย ของหมู่ ๖ ท่อ ๒ นิ้วบ้านเพื่อน ๓ นิ้วเรา ๒ นิ้ว การวางท่อนายกต้องบอกปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับวามทำไมถึงใส่ ๒ นิ้วเห็นหมู่บ้านอื่น ๓ นิ้ว อีกเรื่องนะครับการวางท่อยังไม่ได้ค่อยเลยปัญหาใหญ่ๆของการวางท่อเราสังเกตให้ดีนะครับน้ำประปาที่มีปัญหาปัญหาที่โดนบ่อยที่สุดคือ เรื่องน้ำแดงซึ่งเกิดบ่อยมาก เรามีปัญหาบางอย่างเช่น หมู่ ๕ บางครั้งน้ำไม่ไหลชาวบ้านปิดท่อเมน สาเหตุที่น้ำไม่ไหลหลังจากวางท่อเสร็จแล้วควรมีระบบป้องกันตัวปิดเปิดวาล์วน้ำป้องกันยังงี้ก็ได้ที่ไม่ต้องให้ชาวบ้านมาปิด-เปิด ได้ ต้องเป็นพนักงานเท่านั้นที่ปิด-เปิดได้ ส่วนมากปัญหาคือชาวบ้านมาเปิด-ปิด เองเรื่องแอบเจาะผมไม่กลัวเรื่องนี้เป็นปัญหาโลกแตกอยากจะเน้นย้ำเรื่องนี้เป็นปัญหาระบบพวกฟองจะเยอะอยากเน้นย้ำฝ่ายบริหารเมื่อทำแล้วต้องเน้นคนส่วนรวมผมก็มีเรื่องสอบถามฝ่ายบริหารแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเขาหัวช้างทุกท่าน จากหลายคำถามที่เป็นความข้องใจเพื่อจะให้การทำงานของฝ่ายบริหารจากที่ได้ชี้แจงไปแล้วแต่มีการสอบถามเพิ่มเติม ก่อนอื่นอยากจะบอกถึงความตั้งใจนะครับเชื่อว่าท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้ามามีความตั้งใจ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเช่นเดียวกันกับผมครับ เราเองซึ่งเป็นฝ่ายบริหารมีความตั้งใจเหมือนพวกเราในการเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้อง มันมีปัจจัยหลายอย่าง ปัญหาอุปสรรคก็สำคัญไม่ว่าจะเป็นระเบียบ กฎหมาย การเงิน เรื่องของงบประมาณเรื่องของพื้นที่ หลายๆอย่างที่เป็นปัญหานั้นคือสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา บางปัญหาต้องใช้ระยะเวลาเป็นปี ๒ ปี ยกตัวอย่างประปาภูเขาที่เราขออนุญาตมา ๒-๓ ปี ผมยกตัวอย่างที่ผ่านมาทุกคนมีความตั้งใจ ถนนจากโรงเรียนบ้านโหล๊ะจันกรเข้าไปอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างปีที่แล้วน้ำไหลหลากกัดเซาะถนน

นายจตุพล ช่วยราชการ  
นายกเทศมนตรีฯ

ขาดพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่ไม่ได้ สมาชิกทุกคนเห็น ฝ่ายบริหาร เห็นพี่น้องชาวบ้านเดือดร้อน ฝ่ายบริหารก็โดนค่า สมาชิกก็โดนค่า แต่ก็ด้วยความริบเร่เราเองไปถมนนเพื่อให้ชาวบ้านออกมาได้กรอบระเบียบ กฎหมายผมเข้าใจ แต่ถ้ายึดกรอบกฎระเบียบมันคงไม่ผ่านปัญหาไปได้ เรากลมแล้วชาวบ้านได้เข้าออก งบประมาณเป็นแสนเบิกไม่ได้สุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ฝ่ายบริหารที่ต้องรับผิดชอบในการหาเงินมาจ่ายโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากเทศบาลสักบาทเดียวจากสภาแห่งนี้ว่าเป็นคือกรอบ กฎหมายแต่ถามว่าบางอย่างยืดหยุ่นได้ไหมถ้าทุกคนยึดประโยชน์ของชาวบ้านเป็นที่ตั้งและการแก้ไขให้กับชาวบ้านไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ไม่มีข้อกฎ ระเบียบไหนที่มันแข็งจนเกินไปจนไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นได้ทุกอย่างทำได้ถ้าพวกเรามั่นใจ ไว้วางใจกันแต่เนี่ยคือยกตัวอย่างทำไม่ปัญหาหลายปัญหาบางคนบอกว่าชาวบ้านหลายพื้นที่ผมก็ต้องรอเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ เลยอยากทำความเข้าใจว่าปัญหาบางปัญหาหน่วยงานราชการก็ไม่สามารถทำได้ท่านคิดดูสิครับในท่าช้างชาวบ้านลงทุนซื้อท่อเต็มไปหมด ถามว่าผิดไหม ผิด แต่ป่าไม้ทำอะไรชาวบ้านไม่ได้ เอาจริงๆผิดกฎหมายแต่ทำไมเทศบาลไม่ทำเพราะเป็นหน้าที่ในการแก้ปัญหาที่พี่น้องประชาชนพบเจอ เราทำ ออกแบบเขียนแบบเสร็จ เกือบ ๒๐ ล้าน เป็นเขตรักษาพันธุ์ ป่าสงวน ป่า ๒๔๘๔ หน่วยงานราชการทั้งนั้นที่เป็นปัญหาอุปสรรค เช่นกันแต่ความตั้งใจยังเหมือนเดิมโครงการดำเนินไปอาจใช้เวลา ๒-๓ ปีตอนนี้กำลังขออนุญาตของป่าไม้สงวน ยังเหลือเขตรักษาพันธุ์ ที่โดนหินลาดก็เช่นกัน บัดนี้พี่น้องในชุมชนกลางวันจะสลับกันไปทำลงชั้นกันเอง จิตอาสา กลางค้ำกลางคืน ทำไมเทศบาลถึงไม่เข้าไปทำเราก็ดำเนินโครงการไปก็มีปัญหาอย่างนี้เช่นกัน การท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำ รongปรีชา นวลน้อย ก็เคยลงมาดูในพื้นที่ ผมว่าน่าจะทำการท่องเที่ยวได้ ผมอยากบอกว่าทำได้แต่ติดที่ชลประทานทำอะไรก็ต้องขออนุญาตเจ้าของ โรงเรียนบ้านหัวช้างขออนุญาตไปเข้าค่ายลูกเสือในอ่างเก็บน้ำไม่ได้ต้องไปเข้าค่ายที่โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทรถามท่านผอ. ได้บางอย่างผมเชื่อว่าหลายท่านทราบแต่เต็มใจ อยากจะบอกว่าบางอย่างก็มีอุปสรรค ตั้งใจเหมือนกันผมก็เต็มร้อยหาทางแก้ปัญหาระบบท่อตอนนี้อยู่ในดิน ๓๐ ปี ท่อตัน ท่อแตกหาไม่เจอ ลีค มีเตอร์เสีย แต่ก็มีข้อจำกัดของงบประมาณ โครงการนี้ ๓ ล้าน ๔ แสน เยอะไหม เยอะครับแต่เราแบ่งเป็น ๑๐ โครงการเหลือโครงการละ ๓ แสนกว่า บาท ทำไมต้องตั้งแท้งค์เพื่อกระจายน้ำในพื้นที่ เราเลือกแก้ปัญหาให้จบอยู่ในพื้นที่ได้ ดังนั้นเราจะรอคนมาแก้ไขปัญหาดังนี้ที่เติมๆไม่ได้แล้วจำเป็นต้องทำที่ตรงนี้ก็ต่อเอาที่พอทำได้ที่อื่นก็ต้องเดินไปได้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหา มันไม่ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์แต่มันต้องเดินไปด้วยกัน เมื่อมีแท้งค์น้ำ ๑,๐๐๐ ลิตร และมี ๕๐๐ ลิตรที่ต้องกันน้ำไว้กินไว้ใช้เหมือนกันเราจะตีว่าตรงนี้สมบูรณ์แล้ว ตรงโน้นบ่อแท้งค์ไม่เป็นไรรอให้ตรงนี้เสร็จก่อน รอไม่ได้หรอกครับต้องทำควบคู่กันไป หลายๆอย่างบอกเลยว่า กรอบ ระเบียบ กฎหมาย งบประมาณ และ

หลายๆอย่าง ดังนั้นท่านสมาชิกลองดูนะครับว่าเรื่องทุกเรื่องที่ตั้งท่านสมาชิกเรื่องทุกเรื่องที่ตั้งฝ่ายบริหารมันก็เป็นปัญหาทั้งนั้นน้อยที่จะมีคำกล่าวชม น้ำไม่ไหล หลุมบ่อ ต้นไม้ กิ่งไม้หักที่บ้าน หลายคนอาจถามว่าทำไมไม่ตัด โคนเองแต่เราก็พูดไม่ได้ ต้นหมากสูงไหม สูง ต้นไม้ใหญ่เสียดายเอาไว้ก่อนแต่พอล้มโคนได้ทันที บางที่มันมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจก็เลยบอกว่าพวกเราอาสาทั้งฝ่ายบริหาร ทั้งฝ่ายสมาชิกถือว่าพวกเราทนได้ พี่น้องเห็นในสิ่งที่เราทำเพราะเขามีจุดที่ให้เทียบกัน ถือว่าได้ใช้โอกาสเวทีที่สภาแห่งนี้ใครมีอะไรจะพูดก็พูดถึงปัญหาเราก็อยากจะพูดถึงความรู้สึกผมได้ทำที่ผมเจอปัญหาต่างๆให้พวกเราฟังนะครับของหมู่ที่ ๒ เรื่องระบบท่อณะครับที่ผมเลือกเนื่องจากว่าปีนี้ เป็นวิกฤตภัยแล้งท่านสมาชิกก็ทราบเมื่อพี่น้องโซนนี้ก็มี ความจำเป็นเท่าที่ลงไปสำรวจโดยการสำรวจของตนเองเบื้องต้นเท่าที่สอบถามพบว่าระบบถึงประปาตั้งแต่ติดตั้งมาทดสอบแล้วไม่เคยได้ใช้งานคาดการณ์ว่ามันน่าจะใช้ได้ปีขึ้นไปตรวจสอบเอาน้ำใส่ดูว่ามันรั่วหรือไม่รั่วแต่มีความมั่นใจ ดังนั้นการตัดสินใจของผมก็ต้องถามช่างเช่นกันและเจ้าของแหล่งน้ำที่จะสูบน้ำเรื่องของแท่งค์ประปาในส่วนของเรื่องระบบท่ออาจจะต้องขอความอำนวยความสะดวกการวางท่อตามถนนที่ท่านสมาชิกอุทัยเสนอมาก่อนเป็นจริงเพราะระบบท่ออย่าลืมว่าเราชุดหน้าบ้านเขาเทคอนกรีต มันก็ต้องชุดเช่นกันเมื่อมีการชุด แลกกลับชาวบ้านบอกว่าเกะกะและบ้านเป็นร้อยๆหลังจะเทคอนกรีตจะเอามาจากไหนมีแต่ชุดหลุม ชุดวางท่อเมื่อเป็นปัญหาของพี่น้องขอให้ท่านสมาชิกทำความเข้าใจกับชาวบ้านหน่อยเราพยายามจะยึดแนวถนนซึ่งเป็นที่สาธารณะเป็นหลักดังนั้นในพื้นที่ที่เราทำ ท่านลองคิดดูที่หัวข้างที่เขาขยายถนนท่านก็บอกว่าทุกคนต้องรื้อนะใครก็พูดอะไรไม่ได้ก็ถือว่าขอบเขตอำนาจมันเป็นของแขวง ดังนั้นการวางท่อของหมู่ ๒ วันที่วางท่อผมต้องประสานท่านสมาชิกก่อน ประสานเพื่อให้ทางช่างไปคูบริเวรที่กระทบน้อยที่สุดและทำได้นะครับ ส่วนที่ถามว่าท่อ ๒ นิ้วของท่านสมาชิกอุทัยเรียนท่านว่าเดิมเลยทั่วทั้งเทศบาลระบบท่อจะเป็น ๒ นิ้วหมดที่วางอยู่แล้วมี ๓ นิ้วเข้ามาเสริมในส่วนของทุ่งโพธิ์ เมื่อระบบท่อ ๓ นิ้วเราต้องการให้เกิดแรงดันมากขึ้นนะครับที่ไม่ได้เปลี่ยนเมนระบบเป็น ๓ นิ้ว แต่ถ้าถามว่าเปลี่ยน ๓ นิ้วทั้งหมดดีไหม ดีกว่า ๒ นิ้วแน่นอนแต่ด้วยความจำกัดของงบประมาณเราต้องรีบทำนะครับเหมือนของ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโพธิ์ลงจากควนไปที่ ๓ นิ้วจะจบปลายสายที่ ๒ นิ้วเพื่อให้เกิดแรงดันน้ำไปยังปลายทางให้ได้มากที่สุด แต่ที่วัดโหล๊ะจันกระด้วยท่อถึงระดับความสูงที่วางอยู่และด้วยจำนวนบ้าน จึงใช้ระบบท่อ ๒ นิ้วได้เพียงพอละไม่เกิดปัญหาที่พี่น้องเพราะมีการแบ่งโซนพี่น้องที่อยู่โซนวัดทั้ง ๒ ผังใช้เพียงพอนอกเสียจากวันไหนที่บ้านที่อยู่ทางบ้านเหนือใช้นั้นหมายถึงว่าต้องแยกเป็นขนาดอีกเพราะมันเป็นพื้นที่กระโดกไปยังบ้านเหนือก็อยากชี้แจงท่านสมาชิกอุทัย ดำเม็ง ไว้เพียงเท่านี้ครับ เมื่อกี้ท่านสมาชิกชูโกร หวันบวช ถามก็ขอบคุณนะครับฝากทำความเข้าใจกับพี่

น้องประชาชนด้วยนะครับ บางปัญหากระผมอาจจะไม่ได้ถามท่าน โดยตรงก็ต้องขอภัยด้วยนะครับ ท่านสมาชิกทุกคนในบางเรื่องด้วยการ ตัดสินใจ แต่ก็อยากให้รู้ความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาบางเรื่องในพื้นที่ น้อง ผมรู้ว่าทุกคนหนักใจผมเองก็เช่นกันบางผมลงในไลน์ ในเฟสบางครั้งไม่ อยากตอบเพราะมันต้องเขียนบางที่ไม่สามารถตอบได้เพราะภาษาพิมพ์ ไม่สะดวกที่จะตอบ วันๆก็เจอปัญหาเยอะแต่มันก็เป็นหน้าที่โดยตรง เพราะเราอาสาแล้วเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องอย่างน้อยเราได้ทำเพื่อ บ้านเกิดของพวกเราได้ตอบแทนพี่น้องในพื้นที่ ส่วนที่ท่านสมาชิก กะสมา ดาราพงศ์ ถามเรื่องการฝังท่อผมเองก็ได้คุยกับทางช่างนะครับ ซึ่งทางช่างแจ้งว่าปัญหาตอนนี้คือระบบท่อลึกลงจะประมาณ ๓๐-๔๐ เซนติเมตร เหตุผลของช่างนะครับ การลัดเจาะน้ำหรือแอบใช้น้ำ จะมี ปัญหาตามมาถ้าเจาะตื้น คือ ท่อแตกน้ำที่ไหลจะไม่ไหลขึ้นบนจะลง ข้างล่างกว่าเราจะเห็นน้ำซึมข้างบนต้องใช้เวลานานนะครับ เหมือนที่ทุ่ง โพธิ์ไม่มีทางซึมขึ้นบนถ้าขึ้นแสดงว่าน้ำหมด วันที่เราเห็นข้างบ้านก็จะดัน ขึ้นมาน้ำในนาเกือบเต็มนา เพื่อความสำเร็จของระบบท่อ ทางเซอร์วิส มันก็ง่ายกับช่างในการซ่อมเซอร์วิส ดังนั้นเท่าที่ถามช่างก็มีความคิดเห็น ว่าควรจะฝังอย่างไร การฝังท่อผมก็กังวล เช่นกัน ปัญหาที่ทางสมาชิก จีระวุธ เรื่องฤทธิ์ ได้ยกตัวอย่างที่ทุ่งโพธิ์ ที่จะมีการขยายถนนจาก แม่ขริเข้ามาที่ทุ่งโพธิ์เข้ามาที่ตะโหมด เราจะยึดแนวตามเสาไฟฟ้าเป็น หลักในการที่จะฝังท่อ ถ้ามหาบ้าน ถ้ามหาสมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน ทุกคนเห็น ด้วย ชาวบ้านหลายคนขอเอาอย่างนี้ แต่พอเดินดูมันมีที่เทคอนกรีตบ้าง ตันไม้บ้างสิ่งเหล่านี้สมาชิกต้องช่วยกันนะครับท่านอยู่ในพื้นที่เหมือน พวกเราที่มีความสนิทสนม ถ้าเราไม่เดินแนวเสาไฟจากที่ขยายถนน ชาวบ้านก็กลับมาว่าเราเขาขยายถนนท่อพังหมดแล้ว ทำไมนายกไม่บอก ดังนั้นจึงขอฝากแต่ละหมู่บ้านพวกเราต้องช่วยด้วย ช่วยคุยให้ชาวบ้าน ฟังและยังมีโครงการระบบน้ำอีก ผมขอชี้แจงเพียงแค่นี้ ครับขอบคุณ ครับ

ครับ ขอขอบคุณท่านนายกครับ สมาชิกท่านอื่นมีเรื่องอื่นสอบถามอีกไหมครับ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งสมาชิกได้สอบถามมาพอสมควรแล้ว และท่านนายกก็ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามมาครบถ้วนแล้ว ผมจะขอมติ ที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่๑ บ้านทุ่งโพธิ์ โปรดยกมือ ครับ

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายอนุชา แววรรณจิต

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายอนุชา แววรรณจิต

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายอนุชา แววรรณจิต

ที่ประชุม  
นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

๓. โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านหัวช้าง  
ปริมาณงาน ท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว  
๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
งบประมาณ ๓๔๖,๔๐๐ บาท

ครับ ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลความจำเป็น  
โครงการโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านหัวช้าง  
ต่อสภาฯไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมในโครงการนี้อีก  
ไหม ครับ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม  
เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งสมาชิกก็ได้สอบถามมาพอสมควรแล้ว  
และท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามมาครบถ้วนแล้ว ผมจึงจะ  
ขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย  
น้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านหัวช้าง โปรดยกมือ ครับ

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

๔. โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน่วย  
ปริมาณงาน ท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว  
๑,๖๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
งบประมาณ ๓๕๐,๗๐๐ บาท

ครับ ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลความจำเป็น  
โครงการโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน่วย  
ต่อสภาฯไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมในโครงการนี้อีก  
ไหม ครับ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม  
เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งสมาชิกก็ได้สอบถามมาพอสมควรแล้ว  
และท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามมาครบถ้วนแล้ว ผมจึงจะ  
ขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย  
น้ำประปา หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน่วย โปรดยกมือ ครับ

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

๕. โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านโหล๊ะจันกระ  
ปริมาณงาน ท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว  
๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
งบประมาณ ๓๒๖,๖๐๐ บาท

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม  
นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม  
นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ครับ ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลความจำเป็น  
โครงการโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านโหล๊ะจัน  
กระ ต่อสภาฯไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมในโครงการนี้  
อีกไหม ครับ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม  
เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งสมาชิกก็ได้สอบถามมาพอสมควรแล้ว  
และท่านนายกก็ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามมาครบถ้วนแล้ว ผมจึงจะ  
ขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย  
น้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านโหล๊ะจันกระ งบประมาณ ๓๒๖,๖๐๐ บาท  
โปรดยกมือ ครับ

เห็นชอบ ๘ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง

๖. โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านควนอินนอโม  
(สภย.) ปริมาณงาน ท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒  
นิ้ว ยาว ๗๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
งบประมาณ ๑๘๕,๑๐๐ บาท

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม  
นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ครับ ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลความจำเป็น  
โครงการโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ ๗บ้านควนอินนอโม  
ต่อสภาฯไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ในโครงการนี้อีกไหม ครับ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม  
เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งสมาชิกก็ได้สอบถามมาพอสมควรแล้ว  
และท่านนายกก็ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามมาครบถ้วนแล้ว ผมจึงจะ  
ขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย  
น้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านควนอินนอโม(สภย.) งบประมาณ ๑๘๕,๑๐๐  
บาท โปรดยกมือ ครับ

เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง

๗. โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๙ บ้านป่าพงค์  
ปริมาณงาน ท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ความยาว  
รวม ๑,๓๙๔ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
งบประมาณ ๓๑๕,๑๐๐ บาท

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ครับ ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลความจำเป็น  
โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ ๙ บ้านป่าพงค์  
ต่อสภาฯไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในโครงการนี้อีกไหม ครับ  
ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งสมาชิกก็ได้สอบถามมาพอสมควรแล้ว  
และท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามมาครบถ้วนแล้ว ผมจึงจะ  
ขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ **โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย  
น้ำประปา หมู่ที่ ๙ บ้านป่าพงค์** งบประมาณ ๓๑๕,๑๐๐ บาท  
โปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

**๘.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณ สกย. หมู่ที่ ๗ บ้านควนอินนอโม**  
ปริมาณงาน บ่อแบบปิดความลึก ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕  
ลบซม./ชั่วโมง(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) งบประมาณ  
๓๔๖,๔๐๐ บาท

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

นายจตุติพล ช่วยราชการ  
นายกเทศมนตรีฯ

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อสภาฯ ครับ

เรียนประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  
ทุกท่าน ครับเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ สกย.ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ บนค  
เนื่องจากตัวเดิมความลึกมันน้อย ความลึกประมาณ ๔๐ กว่าเมตร แต่  
ตอนนี้เราเชื่อว่าพื้นที่ข้างบนถ้าเราเจาะความลึกลงไป ๑๐๐ เมตรใช้ท่อ  
๖ นิ้ว นะครับ กว่าจะรอบท่อเราคาดหวังว่าเราจะได้น้ำตามต้องการและ  
ปริมาณน้ำจะมากขึ้น ถ้า ๑๐๐ เมตรเจาะให้ลงไปพอดีหรือให้ได้น้ำ ๕  
คิว หรืออย่างใดอย่างหนึ่งผมจะยึดหลักเจาะให้ลึกไว้ก่อนหรือให้ได้น้ำ ๕  
คิว แต่ให้ทุกคนเข้าใจเราเชื่อว่าถ้าเจาะตรงนั้นลงไปและเป็นบ่อบัด  
หมายถึงว่าเขาใส่ท่อเฉพาะปากบ่อลงไปข้างล่างไม่ได้ใส่ แต่ของเราทั้ง  
๑๐๐ เมตร นั่นหมายถึงว่าใส่ท่อลงไปทั้ง ๑๐๐ เมตร ความลึก ขนาด  
ของบ่อ แอ่งบ่อ มันไม่มีนะครับ แต่มันเป็นการใช้ระยะยาวและมีความ  
จำเป็นต้องเจาะบ่อตรงนี้เพราะว่ามันเป็นที่ในซอยเป็นพื้นที่ที่มีปัญหา  
เรื่องน้ำมากที่สุดในบ้านควนอินนอโม ครับ ขอขอบคุณครับ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

ครับ ขอขอบคุณท่านนายกฯครับ มีสมาชิกท่านอื่นจะสอบถามไหมครับ  
ผมจะสอบถามฝ่ายบริหารฯ ว่าการเจาะบ่อบาดาลถ้าเจาะลึกแล้วเรา  
ไม่ได้น้ำตามที่ชาวบ้านต้องการ เพราะส่วนมากที่เจาะบ่อบาดาลเราไม่  
สามารถสรุปได้ว่าจะเจาะลึกเท่าไร ถึงจะมีน้ำ ตามที่ท่านนายกฯ  
อธิบายให้สมาชิกทราบ และอีกเรื่องการเจาะบ่อบาดาลไม่เหมือนวาง  
ระบบท่อ การเจาะบ่อบาดาลเป็นการฝังลงไปดิน ก็ขอให้สมาชิกช่วยดู  
ด้วยนะครับ ช่วยสอบถาม คือบางครั้งสอบถามมาผมก็ตอบได้ไม่ต้อง  
นะครับ คือให้เราไปสำรวจดู แต่ก็อาจจะเรียนถามไปถึงท่านนายกฯว่า  
จุดประสงค์อะไรที่เจาะตรงนี้ มีเหตุผลอะไรในการเจาะ และได้ตาม  
มาตรฐานหรือไม่

นายจตุติพล ช่วยราชการ

เรียนประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขาหัวช้างทุกท่าน

นายกเทศมนตรีฯ

ทุกท่านครับผมอยากให้ทุกคนมั่นใจอย่างนี้ครับ การเจาะบ่อบาดาล โดยข้อกำหนด เราก็บอกว่า การเจาะ ๑๐๐ เมตร ได้น้ำ ๕ คิวนั้น หมายถึงว่าถ้าเราเจาะไม่ถึง ๑๐๐ เมตร ลงไปตั้งแต่ ๑๐ มั่นได้น้ำ ๕ -๖ คิว เกินตามนี้แล้วเราไม่สามารถเจาะต่อได้ประตุน้ำมีแรงดัน ถ้าเจาะต่อ ไม่ได้เป็นเหตุสุดวิสัย น้ำได้ ๕ คิวกว่า เจาะลงไป ๘๐ เมตรแล้วได้น้ำ ๕-๖ คิวอย่างนี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ในการเจาะแต่ถ้าสมมุติว่าเจาะลงไป ๑๐๐ เมตรถึงแล้วแสดงว่าไม่มีน้ำ แต่การเจาะบ่อบาดาลอยากบอกพวกเรา ก่อน เราพยายามหาข้อมูล ผมยกตัวอย่างทุ่งโพธิ์ ที่โรงอิฐเราจะเจาะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาสำรวจ ธรณีวิทยา มาสำรวจ ๒ หน่วยงาน นะครับ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นเส้นทางน้ำ ทำหนังสือตอบ กลับมาว่าโรงอิฐไม่มีน้ำขยับออกไปอีกจุดหนึ่งแถวบ้านหัวสะพานยังไม่ ถึงบ้านผู้ใหญ่ก็ไม่มีน้ำ ไปสำรวจที่บ่อบ้านผู้ใหญ่มุขีที่ ๑ ก็บอกว่าไม่มี น้ำ ไปสำรวจที่ร่มโพธิ์ไทรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลบอกว่ามีน้ำ ฉะนั้นที่ เราเจาะแล้วเกิดความเสี่ยงทุกคนบอกว่าต้องได้ใช้น้ำนะ ในเมื่อ หน่วยงานผู้รับผิดชอบออกมาสำรวจแล้ว ก็เป็นทางเดียวที่จะเสี่ยงเพื่อ จะตอบปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้เมื่อพวกเราเจาะไปแล้วน้ำไม่มีก็ล้ม กระดานไปเลยไม่คิดถึงเรื่องเจาะอีกแล้วเราจะเอาน้ำในคลอง จะเอาน้ำ มาจากตะโหมดตีเรื่องเจาะบ่อบาดาลเลิกคิดไปได้ หลังจากนั้นอยากให้ ทุกคนรู้ว่าพอเจาะบ่อบาดาลวันนี้ ร่มโพธิ์ไทรเจาะลงไปความลึก ๒๑๐ เมตรจากที่นี้ไปเกือบถึงโรงไม้ แล้วเราจะรู้ได้ยังไง มันจะมีเลเซอร์หย่อน ลงไปเหมือนตรวจลำไส้ของเราเขาใช้หลอดเลเซอร์หย่อนลงไปในห้อง แล้วนั่งดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ มันจะมีน้ำหนักบอกว่า ๓๐ เมตร มีชั้นหิน ๕๐ เมตรมีชั้นน้ำ ๘๐ เมตรมีชั้นน้ำ หย่อนลงไปจนถึงกันเชื่อใหม่น้ำมี แค่ ๑๓๐ เมตร เราคิดว่าถ้าเจาะลึกจะได้น้ำจาก ๑๓๐ เมตรไปถึง ๒๐๐ เมตร ไม่มีน้ำได้แต่ความลึกชั้นน้ำลึก ฉะนั้นบอกว่าทฤษฎีก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ต้องทำไม่ใช่ตามทฤษฎีทั้งหมด บ่อบาดาลที่ร่มโพธิ์ไทรเราได้น้ำแค่ ๓ คิวแต่บ่อบาดาลที่โรงอิฐเขาบอกเราไม่มีน้ำ เราเจาะลงไป ๑๐๐ เมตรวันนี้เรา ได้น้ำอย่างน้อย ๕-๑๐ คิว บางครั้งมันก็มีความคาดเคลื่อนท่านอย่าลืม ว่าหน่วยงานรัฐทำงานด้วยคนเราไม่รู้แต่ทุกคนมีความตั้งใจในการทำงาน แคไหนบางคนมองผิดพลาดไป เสี่ยงคุ้มไหมถ้าได้คุ้ม ถ้าไม่ได้ก็โดนตำไม ร์จะเอาอย่างไรเหมือนกันนั่นคือมาตรฐาน สำหรับที่เจาะที่ สกย. ก็ เช่นกัน เราเจาะลงไป ๑๐๐ เมตร ท่านสมาชิกดูง่าย ๆ นิดเดียวท่อประปา ยาว ๔ เมตรออกไปแต่ละเส้นจนถึงโนนดูให้เห็นชัดๆแต่ความลึกถ้าตอน เจาะให้ดูจากก้านเหล็กเจาะว่าที่เขาเจาะได้ไปที่เส้นแล้วเพราะว่าเส้น หนึ่งมันยาว ๖ เมตร ๑๐ เส้นก็ ๖๐ เมตรถ้า ๒๐ เส้น ก็ ๑๒๐ เมตรจาก เส้นที่เขาทะลุทะลวงเจาะลงได้ ตอนนี้ก็เจาะที่บ้านป่าพงค์ท่านสมาชิกฯ ที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถแวะไปดูได้ให้ทุกคนช่วยกันดู ขอขอบคุณครับ ครับ สมาชิกท่านอื่นมีใครสอบถามอีกไหมครับ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม

ไม่มีผู้สอบถาม

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ  
นายจุติพล ช่วยราชการ  
นายกเทศมนตรีฯ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

นายจุติพล ช่วยราชการ  
นายกเทศมนตรีฯ

เมื่อไม่มีผู้สอบถามผมจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาด  
เงินสะสมประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณ  
สภย. หมู่ที่ ๗ บ้านควนอินนอโมโปรดยกมือครับ  
เห็นชอบ ๙ เสียง (สมาชิกสภาไม่อยู่ในห้องประชุม ๑ คน)  
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

**๙.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ ๗ บ้านควนอินนอโม**  
ปริมาณงาน หอดักเหล็กความจุ ๒๐ ลบม. ท่อเมนจ่ายน้ำประปาขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ความยาว ๓๖๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ  
แปลนที่เทศบาลกำหนด) งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อสภาฯ ครับ

เรียนประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขาหัวช้างทุกท่าน  
วันนี้เราทักทายกันหลายรอบเพราะมีหลายโครงการ โครงการปรับปรุง  
ระบบน้ำของบ้านควนอินนอโม ผมขอทำความเข้าใจสาเหตุที่มา ตอนนี  
ปัญหาของบ้านควนอินนอโมเป็นอีกจุดหนึ่ง โรงเรียนบ้านควนอินนอโม  
ใช้ประปาที่อยู่หลังโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนร้องขอมาตลอดให้ย้ายตั้งแต่  
ยังย้ายไม่ได้เมื่อปีที่แล้วตั้งงบประมาณไว้ ๕๐,๐๐๐ กว่าบาท แต่  
งบประมาณมีไม่เพียงพอปีนี้ก็เลยตั้งงบประมาณใหม่เพื่อให้ดูว่าจะใช้  
งบประมาณเท่าไร นี่คือที่มาของการปรับปรุงหอดักประปา วันนี้เราเอา  
น้ำเข้าแท็งก์โรงเรียนบ้านควนอินนอโมเรื่องน้ำช่วยได้เยอะ แต่วันนี้จะ  
ทำอย่างไรถ้าย้ายแล้วนำมากรองไว้ที่เทศบาลก็ไม่เกิดประโยชน์ ก็เลยคุย  
กันในฝ่ายบริหารว่าเมื่อเราย้ายแท็งก์จากโรงเรียนบ้านควนอินนอโมเรา  
จะไปวางที่ตรงไหน ได้มีการปรึกษากับที่ปรึกษาน่าจะวางไว้กลาง  
หมู่บ้านใกล้กับกุโบร์ ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางละไม่เป็นปัญหาเรื่องพื้นที่ ก็ได้  
ปรึกษาท่านโต๊ะอิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด ทุกคนก็เห็นด้วยกับการ  
ย้ายมาไว้ตรงนี้ นอกจากแก้ปัญหาให้พี่น้องแล้วและเป็นที่ยอมรับและ  
ยังได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของกุโบร์ ก็คือการตั้งระบบประปาที่บ้านควน  
อินนอโม เพราะประปาหลังโรงเรียนปอนาะ น้ำก็น้อยแต่เมื่อสูบน้ำใน  
คลองเต็มถึงเราเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ น้ำในคลองตรงนี้นิ่งก็พอ ให้ช่าง  
ลงสำรวจ ผมมั่นใจว่าถ้าตั้งหอดักตรงนี้บ้านควนอินนอโมในโซนที่มี  
ปัญหาเรื่องน้ำดีขึ้นแน่นอนเราสามารถใช้ประโยชน์จากแท็งก์น้ำประปา อย่าง  
คุ้มค่า ขอขอบคุณครับ

ครับ สมาชิกท่านใดมีเรื่องสอบถามไหมครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด  
สอบถาม ในนามสมาชิกสภาฯผมอยากสอบถามว่าท่านนายกฯมั่นใจแค่  
ไหนว่าเรือแล้วจะเอามาใช้ประโยชน์ได้

เรียนประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขาหัวช้างทุกท่าน  
จากที่ท่านประธานสภาฯสอบถาม เรียนสมาชิกทุกท่าน ผมมั่นใจว่าถึง  
หลังโรงเรียนยังใช้งานได้ เพราะตอนนี้โรงเรียนเติมน้ำให้อยู่

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม  
นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม

นั่นหมายความว่า สูดน้ำเข้าไปในแท่งข้างบนใช้น้ำได้ ไม่มีรั่วแน่นอนได้ว่าถึงนี้ไม่มีรอยรั่ว แต่มีจุดที่เป็นตำหนิคือตรงฐานข้างล่างที่เป็นส่วนของเหล็ก เพื่อให้เกิดความแข็งแรง เคาะสนิมออกเคลือบน้ำยากันสนิมอย่างถูกต้องตามขบวนการและก็เทฐานลงเข็มเทพุดตั้ง ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบ ดังนั้นมั่นใจได้ว่าถึงนี้ไม่รั่วแน่นอน เพราะโรงเรียนใช้น้ำอยู่  
ขอบคุณครับ

ครับ ขอขอบคุณครับท่านนายก ท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ

ไม่มีผู้สอบถาม  
เมื่อไม่มีผู้สอบถามผมจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่าย  
ขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงระบบ  
ประปา หมู่ที่ ๗ บ้านควนอินนอโม โปรดยกมือครับ  
เห็นชอบ ๙ เสียง (สมาชิกสภาไม่อยู่ในห้องประชุม ๑ คน)  
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง

๑๐. งานย้ายห้องเหล็กความจุ ๖๐ ลบม.

ปริมาณงาน ห้องเหล็กความจุ ๒๐ ลบม. สูง ๒๐ เมตร (รายละเอียดตาม  
แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ  
นายจุติพล ช่วยราชการ  
นายกเทศมนตรีฯ

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อสภาฯ ครับ

เรียนประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขาหัวช้างทุกท่าน  
ผมฝากสมาชิกฯเพื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและเพื่อ  
การใช้ประโยชน์ จุดที่เราย้ายไปผมมั่นใจว่ามีผลดีมากกว่าผลเสียกับที่  
น้องชาวบ้านใช้ประโยชน์กับพี่น้องบ้านควนอินนอโมและเด็กนักเรียนใน  
พื้นที่ ขอขอบคุณครับ  
ครับ ขอขอบคุณครับท่านนายก ท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม  
นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม

ไม่มีผู้สอบถาม  
เมื่อไม่มีผู้สอบถามผมจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่าย  
ขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานย้ายห้องเหล็ก  
ความจุ ๖๐ ลบม. โปรดยกมือครับ  
เห็นชอบ ๙ เสียง (สมาชิกสภาไม่อยู่ในห้องประชุม ๑ คน)  
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้เห็นชอบโครงการดังกล่าว ครับตามที่ท่านนายกฯ  
ได้เสนอโครงการรวมทั้งสิ้น ๒,๑๔๑,๗๒๐ บาท เมื่อผู้บริหารขอขอ  
อนุมัติใช้งบต่อทางสภาฯไปแล้ว หวังว่าทางฝ่ายบริหารใช้เงินทุกบาท  
ทุกสตางค์ให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๔  
นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภา  
นายตลเหล่า สาเหล็ม  
ที่ปรึกษานายกฯ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

นายจตุพล ช่วยราชการ  
นายกเทศมนตรีฯ

นายอนุชา แววรรณจิต  
ประธานสภาฯ

### เรื่องอื่นๆ

ขอเชิญที่ที่ปรึกษานายกฯ สรุปเรื่องการจัดงานเมาลิต ครัว

เรียนประธานสภาตลอดจนนายกฯและสมาชิกทุกท่าน ขออนุญาตพูด  
ภาษาบ้านเรานะครับ พรุ้งนี้งานเมาลิตซึ่งผมได้รับมอบหมายใน  
งานเมาลิตจัดการหลายเรื่องทุกสิ่งทุกอย่าง งานเมาลิตเป็นงานที่ขณะนี้  
ผ่านมาได้ ๘๐ เปอร์เซ็นต์แล้วผมได้รับมอบหมายให้เชิญแขกผู้มีเกียรติ  
เข้าร่วมงาน เราได้เชิญผู้อาวุโส มาร่วมงานคือ ประธานอิสลามประจำ  
จังหวัดพัทลุงและพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง สส. ธรรม  
ชำนาญรักษ์ เทศบาลทั้งหมดในอำเภอตะโหมด โต๊ะอิหม่ามในเขตอำเภอ  
ตะโหมด จำนวน ๒๐ มัสยิด และมีมัสยิดที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียง ในฐานะที่  
เราเป็นเจ้าของบ้านอยากให้ทุกคนช่วยกันต้อนรับแขกที่มาร่วมงานเมา  
ลิตในครั้งนี้ พรุ้งนี้เราจะเริ่มงาน บ่าย ๒ โมง เป็นต้นไป เชิญพวกเรา  
มาร่วมกินข้าวเพราะเรามีการจัดเตรียมอาหารไว้บริการพี่น้องที่มา  
ร่วมงาน ใครมีอะไรจะเพิ่มไหมครับ ขอบคุณครับ

ครับ ขอแจ้งเพิ่มเติมนะครับ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นงานเมา  
ลิตบ้านควนอินนอโม นะครับ และวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗  
เป็นงานเมาลิตอำเภอตะโหมด แต่จัดที่บ้านโหล๊ะเหรียญ หมู่ที่ ๘ วันนี้  
ประมาณ ๓-๔ โมงเย็นขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านช่วยกันเนื้อวัวเพื่อ  
เตรียมทำข้าวมันที่จะใช้เลี้ยงแขกที่มาร่วมงานเมาลิต ครัว

เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้างทุก  
ทุกท่าน ครัว การใช้งบประมาณจากเงินสะสมด้วยโครงการทั้งหมด ๑๐  
โครงการ ท่านสมาชิกได้อนุมัติงบประมาณให้ใช้ก็ถูกต้อง ขอขอบคุณทุก  
ท่านนะครับ อย่างไรก็ตาม ผมจะดำเนินการให้เกิดประโยชน์ กับ  
ประชาชน ให้มากที่สุด ขอให้พวกเราประสาน ช่วยกันดูแลในช่วงที่  
ดำเนินการโครงการให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดให้เกิดผลกระทบกับพี่น้อง  
ผลกระทบกับองค์กรเทศบาลของเรา น้อยที่สุดฝากพวกเราด้วยนะครับ  
พรุ้งนี้ก็อย่าลืมนะครับเรามาช่วยกันต้อนรับแขกที่เข้ามาร่วมงานเมาลิตที่  
ทางเทศบาลจัดขึ้น ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม ครัว

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.


(ลงชื่อ)

(นางพัชรี ทองพันชิ่ง)


เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้บันทึกการประชุม


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายรักพงษ์ ทองขาว)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางอารีณะ เหมือนกู่)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายอุทัย คำแม้ง)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

สภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้างได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)   
(นายอนุชา แววรรณจิต)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง